



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต้า ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชำนาญ คำต๊ะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไข

ครั้งที่ 2/2566



เทศบาลตำบลบ้านต้า

Banta Subdistrict Municipality

1 หมู่ 20 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0 5379 7111 โทรสาร 0 5379 7558

เว็บไซต์ : www.tesabantambonbhanta.go.th/ อีเมลล์ : tesabanta@hotmail.com

หลักการและเหตุผล
ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านด้า จึงจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีความถูกต้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายชำนาญ คำต๊ะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

กุมภาพันธ์ 2566

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอยะนิง จังหวัดสงขลา

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	334,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	334,100
รวม	1	334,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	334,100
รวมทุกยุทธศาสตร์	1	334,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	334,100

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01/1

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
บ้านด้าหลวง หมู่ที่ 1	1	274,800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	274,800
บ้านด้าตลาด หมู่ที่ 2	1	484,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1	484,600
บ้านด้าหลวง หมู่ที่ 6	1	361,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	361,500
บ้านด้านาล้อม หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ้านด้าร่องไผ่ หมู่ที่ 12	1	404,800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	404,800
บ้านด้าหลวงใหม่ หมู่ที่ 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ้านด้านาล้อม หมู่ที่ 15	5	875,700	-	-	-	-	-	-	-	-	5	875,700
บ้านด้าสุขเกษม หมู่ที่ 16	1	263,800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	263,800
บ้านด้าหัวฝาย หมู่ที่ 20	1	275,300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	275,300
รวมทั้งสิ้น	11	2,940,500	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2,940,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้งิ้ว ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 32 หมู่ที่ 13 (ฝั่งทิศตะวันตก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและให้การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกปลอดภัย	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 117.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด N 2191603 E 628769	322,400	-	-	-	-	1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง/ บ้านด้าหลวงใหม่ หมู่ที่ 13
	แก้ไขเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 32 หมู่ 13 (ฝั่งทิศตะวันตก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและให้การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกปลอดภัย	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 117.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด N 2191603 E 628769	334,100	-	-	-	-	1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง/ บ้านด้าหลวงใหม่ หมู่ที่ 13
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566

แบบ ผ.02/1

เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

หมู่ที่ 1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	<u>เดิม</u> จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 36 เชื่อม 38 (ฝั่งทิศเหนือ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 125.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X629030 พิกัด Y2191414	231,000	-	-	-	-	ร้อยละ ราง ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยูแบบ มีฝาปิด ซอย 36 เชื่อม 38 หมู่ 1 (ฝั่งทิศเหนือ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 125.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X629030 พิกัด Y2191414	274,800	-	-	-	-	ร้อยละ ราง ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

หมู่ที่ 2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขอย 50 หมู่ที่ 2 (ฝั่งทิศตะวันตก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัยและให้การ สัญจรไปมาของ ประชาชนสะดวก ปลอดภัย	รางระบายน้ำขนาด ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 210.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบล บ้านด้ากำหนด (ฝั่งทิศตะวันตก) พิกัด X629667 พิกัด Y2191186	-	512,200	-	-	-	พื้นที่ เทศบาลเกิด น้ำท่วมขัง ลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ขอย 50 หมู่ 2 (ฝั่งทิศตะวันตก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัยและให้การ สัญจรไปมาของ ประชาชนสะดวก ปลอดภัย	รางระบายน้ำขนาด ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 210.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบล บ้านด้ากำหนด (ฝั่งทิศตะวันตก) พิกัด X629667 พิกัด Y2191186	484,600	-	-	-	-	พื้นที่ เทศบาลเกิด น้ำท่วมขัง ลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

หมู่ที่ 6

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 96/2 (บ้านนายประดิษฐ์ รู้แข็งแรง)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 156.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X628496 พิกัด Y2192250	-	304,000	-	-	-	ร้อยละ ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 96/2 หมู่ 6	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 156.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ รู้แข็งแรง พิกัด X628496 พิกัด Y2192250	361,500	-	-	-	-	ร้อยละ ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

หมู่ที่ 12

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	<u>เดิม</u> จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 70 หมู่ที่ 12 (ฝั่งทิศใต้)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและให้การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกปลอดภัย	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 175.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด บริเวณฝั่งทิศใต้ พิกัด X 630318 พิกัด Y 2191723	-	428,300	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 70 หมู่ 12 (ฝั่งทิศใต้)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและให้การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกปลอดภัย	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 175.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด บริเวณฝั่งทิศใต้ พิกัด X 630318 พิกัด Y 2191723	404,800	-	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

หมู่ที่ 15

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง สาธารณะประโยชน์ บริเวณซอยบ้าน นางบัวผัน สรรพสุข	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X627890 พิกัด Y2192309	-	66,000	-	-	-	ร้อยละ ถนนที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	การขนส่ง การสัญจร ไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทาง สาธารณะประโยชน์ ซอย 101/1 หมู่ 15	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด บริเวณบ้านนางบัวผัน สรรพสุข พิกัด X627890 พิกัด Y2192309	70,100	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	การขนส่ง การสัญจร ไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง แก้ไขปริมาณงานเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลคลาดเคลื่อน												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ซอย 100 หมู่ที่ 15	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านดักกำหนด (เชื่อมต่อสายทางคอนกรีตเดิม) พิกัด X628065 พิกัด Y219395	-	34,000	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	การขนส่ง การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวก ปลอดภัยใน	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ซอย 100 หมู่ 15	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านดักกำหนด (เชื่อมต่อสายทางคอนกรีตเดิม) พิกัด X628065 พิกัด Y219395	33,700	-	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	การขนส่ง การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวก ปลอดภัยใน	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 100 หมู่ที่ 15 (ฝั่งตะวันออก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 201.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X628000 พิกัด Y2192250	403,000	-	-	-	-	ร้อยละ ราง ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ซอย 100 หมู่ 15 (ฝั่งตะวันออก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 201.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X628000 พิกัด Y2192250	497,400	-	-	-	-	ร้อยละ ราง ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	<u>เดิม</u> จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง สาธารณะประโยชน์ บริเวณซอย 8 (บ้านนายสมชาย คิตดี)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 180.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X627616 พิกัด Y2192155	-	-	92,000	-	-	ร้อยละ ถนนที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	การขนส่ง การสัญจร ไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทาง สาธารณะประโยชน์ ซอย 8 หมู่ 15	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 180.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด บริเวณบ้านนายสมชาย คิตดี พิกัด X627616 พิกัด Y2192155	97,500	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	การขนส่ง การสัญจร ไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	<u>เดิม</u> จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 9 (ฝั่งตะวันตก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X627717 พิกัด Y2192324	-	-	-	-	140,000	ร้อยละ ราง ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	<u>แก้ไขเป็น</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 9 หมู่ 15 (ฝั่งตะวันตก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (ฝั่งตะวันตก) พิกัด X627717 พิกัด Y2192324	177,000	-	-	-	-				
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

หมู่ที่ 16

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูร่องระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ข้างร้านหยดเทียนหมู่เกาะ หมู่ 16 (ตอนที่ 2)	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X629188 พิกัด Y2191289	294,600	-	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูร่องระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ข้างร้านหยดเทียนหมู่เกาะ หมู่ 16 (ตอนที่ 2)	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X629188 พิกัด Y2191289	263,800	-	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

หมู่ที่ 20

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 56/1 หมู่ที่ 20	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 68.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านดักกำหนด (บริเวณบ้านนายสมใจ ปัญญา) พิกัด X629942 พิกัด Y2190923	-	-	261,200	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 56/1 หมู่ 20	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 68.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านดักกำหนด บริเวณบ้านนายสมใจ ปัญญา พิกัด X629942 พิกัด Y2190923	275,300	-	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลง												