



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านด้า ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชำนาญ คำต๊ะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไข

ครั้งที่ 8/2566



เทศบาลตำบลบ้านตา

Banta Subdistrict Municipality

1 หมู่ 20 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0 5379 7111 โทรสาร 0 5379 7558

เว็บไซต์ : www.tesabantambonbhanta.go.th/ อีเมลล์ : tesabanta@hotmail.com

หลักการและเหตุผล
ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 8/2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 8/2566 และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป

(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ

(นายชำนาญ คำต๊ะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

วันที่ 18 กันยายน 2566

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566
เทศบาลตำบลบ้านคำ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านคำ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 3 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำสาธารณประโยชน์ ลำห้วยต้า หมู่ที่ 2	เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ปริมาณการกักเก็บน้ำไว้ ใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์และทำการ เกษตรในครัวเรือนของ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ใกล้ลำห้วยต้า	ขนาดสันฝายสูง 1.20 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 และตามแบบที่เทศบาลตำบล บ้านคำกำหนด พิกัด X629743 Y2191304	459,800	-	-	-		ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำเพื่อ ทำการเกษตรในครัวเรือน และเพื่อการอุปโภค	นโยบาย นายกเทศมนตรี/ กองช่าง
	แก้ไขเป็น ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำน้ำสาธารณประโยชน์ ลำห้วยต้า หมู่ที่ 2	เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ปริมาณการกักเก็บน้ำไว้ ใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์และทำการ เกษตรในครัวเรือนของ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ใกล้ลำห้วยต้า	ขนาดสันฝายสูง 1.20 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 และตามแบบที่เทศบาลตำบล บ้านคำกำหนด พิกัด X629743 Y2191304	460,400	-	-	-		ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำเพื่อ ทำการเกษตรในครัวเรือน และเพื่อการอุปโภค	นโยบาย นายกเทศมนตรี/ กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : - แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน											

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านด้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอย 2 หมู่ที่ 15	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X627213 Y2192496	465,500	-	-	-	-	ถนนคอนกรีต ยาว 185 ม.	การขนส่ง การสัญจรไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัย	นโยบายนายกเทศมนตรี/กองช่าง
	แก้ไขเป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอย 2 หมู่ที่ 15	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X627213 Y2192496	466,100	-	-	-		ถนนคอนกรีต ยาว 185 ม.	การขนส่ง การสัญจรไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัย	นโยบายนายกเทศมนตรี/กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : - แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน											

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านด้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เติมเต็ม ครั้งที่ 4/2565 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอย 59 หมู่ที่ 20	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X630013 Y2191080	121,300	-	-	-	-	ถนนคอนกรีต ยาว 79 ม.	การขนส่ง การสัญจรไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัย	นโยบาย นายกเทศมนตรี/กองช่าง
	แก้ไขเป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอย 59 หมู่ที่ 20	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X630013 Y2191080	127,300	-	-	-	-	ถนนคอนกรีต ยาว 79 ม.	การขนส่ง การสัญจรไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัย	นโยบาย นายกเทศมนตรี/กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : - แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มไข่ ครั้งที่ 8/2566
เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.02/1

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนายที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านด้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้มไข่ ครั้งที่ 3/2566 ลำดับที่ 9 หน้าที่ 83											
	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดบริเวณซอย 87/1 (ฝั่งทิศเหนือ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 68.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X629224 พิกัด Y2101707	-	-	125,000	-	-	ร้อยละ รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	แก้มไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 87/1 หมู่ที่ 1 (ทิศเหนือ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 68.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด พิกัด X629224 พิกัด Y2101707	161,000	-	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้มไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง

เหตุผลในการขอแก้ไข :

- แก้ไขชื่อโครงการให้เหมาะสมกับการดำเนินการ
- แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- แก้ไขงบประมาณเพื่อใช้สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านด้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 100											
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขยาย 72 หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและให้การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกปลอดภัย	วางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 102.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนดบริเวณฝั่งทิศใต้ พิกัด X 630364 พิกัด Y 2191911	-	-	266,000	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขยาย 72 หมู่ที่ 12 (ทิศใต้)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและให้การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกปลอดภัย	วางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 102.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด(ทิศใต้) พิกัด X 630364 พิกัด Y 2191911	272,100	-	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : - แก้ไขชื่อโครงการให้เหมาะสมกับการดำเนินการ - แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน - แก้ไขปีงบประมาณเพื่อใช้สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านด้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ลำดับที่ 20 หน้าที่ 111											
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาบด ขอย 10/1 หมู่ที่ 15 (ฝั่งทิศเหนือ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว	วางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (ฝั่งทิศเหนือ) พิกัด X627778 พิกัด Y219189	-	117,900	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาบด ขอย 10/1 หมู่ที่ 15 (ทิศเหนือ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว	วางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (ทิศเหนือ) พิกัด X627778 พิกัด Y219189	122,200	-	-	-	-	พื้นที่เทศบาลเกิดน้ำท่วมขังลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : - แก้ไขชื่อโครงการให้เหมาะสมกับการดำเนินการ - แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน - แก้ไขงบประมาณเพื่อใช้สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านด้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ลำดับที่ 24 หน้าที่ 113											
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอย 8/1 หมู่ที่ 15	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (บริเวณบ้านนายดาคำ เชื้อนแก้ว) พิกัด X627675 พิกัด Y2192233	-	-	28,900	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	การขนส่ง การสัญจรไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอย 8/1 หมู่ที่ 15	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (บริเวณข้างบ้านนายดาคำ เชื้อนแก้ว) พิกัด X627675 พิกัด Y2192233	29,000	-	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	การขนส่ง การสัญจรไปมาของประชาชน สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : - แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน - แก้ไขงบประมาณเพื่อใช้สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านด้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ลำดับที่ 25 หน้าที่ 113											
	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาดปิด ซอย 15 หมู่ที่ 15	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาด ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบล บ้านด้ากำหนดกำหนด บริเวณฝั่งทิศตะวันตก พิกัด X627621 พิกัด Y2192381	-	-	-	60,500	-	พื้นที่ เทศบาลเกิด น้ำท่วมขัง ลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาดปิด ซอย 15 หมู่ที่ 15 (ทิศตะวันตก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัย การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว	รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบล บ้านด้ากำหนดกำหนด (ทิศตะวันตก) พิกัด X627621 พิกัด Y2192381	64,000	-	-	-	-	พื้นที่ เทศบาลเกิด น้ำท่วมขัง ลดลง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกิดความสะดวกในการ สัญจรไปมา	แผนหมู่บ้าน	กองช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไข : - แก้ไขชื่อโครงการให้เหมาะสมกับการดำเนินการ - แก้ไขงบประมาณเนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน - แก้ไขงบประมาณเพื่อใช้สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												